

Agencia Națională Anti-doping

**ORDIN Nr. 141  
din 20 octombrie 2025**

**privind aprobarea Listei interzise pentru anul 2026**

**Publicat în: Monitorul Oficial Nr. 985 din 24 octombrie 2025**

Având în vedere:

- prevederile art. 4 pct. 30, art. 7 lit. p) și ale art. 27 alin. (3) și (4) din Legea nr. 310/2021 privind prevenirea și combaterea dopajului în sport;
- Referatul de aprobare nr. 543/ANAD din 17.10.2025 a proiectului de ordin al președintelui Agenției Naționale Anti-Doping privind aprobarea Listei interzise 2026, în temeiul art. 12 alin. (5) și (6) din Legea nr. 310/2021,

**președintele Agenției Naționale Anti-Doping emite prezentul ordin.**

**Art. 1** - În vederea prevenirii și combaterii dopajului în sport se aprobă Lista interzisă pentru anul 2026, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

**Art. 2** - Prezentul ordin intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2026.

**Art. 3** - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul președintelui Agenției Naționale Anti-Doping nr. 308/2024 privind aprobarea Listei Interzise pentru anul 2025, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1063 din 23 octombrie 2024.

**Art. 4** - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Agenției Naționale Anti-Doping,  
**Ștefan Rohnean**

**Anexă**

CODUL MONDIAL ANTI-DOPING  
STANDARD INTERNAȚIONAL

**LISTA INTERZISĂ  
pentru anul 2026**

Lista va intra în vigoare la 1 ianuarie 2026.

**CUPRINS**

Vă rugăm să aveți în vedere că lista exemplurilor de afecțiuni medicale prezentate mai jos nu este atotcuprinzătoare.

**Substanțe și metode interzise permanent**

S0 Substanțe neaprobat

S1 Agenți anabolici

Unele dintre aceste substanțe pot fi găsite, fără limitare, în medicamentele folosite în tratamentul hipogonadismului la bărbați, de exemplu.

S2 Hormoni peptidici, factori de creștere, substanțe înrudite și mimetice

Unele dintre aceste substanțe pot fi găsite, fără limitare, în medicamentele folosite în tratamentul anemiei, al hipogonadismului la bărbați sau al deficienței de hormon de creștere, de exemplu.

S3 Beta-2 agoniști

Unele dintre aceste substanțe pot fi găsite, fără limitare, în medicamentele folosite în tratamentul astmului și al altor afecțiuni respiratorii, de exemplu.

S4 Hormoni și modulatori metabolici

Unele dintre aceste substanțe pot fi găsite, fără limitare, în medicamentele folosite în tratamentul cancerului

la sân, al diabetului, al infertilității (la femei) sau al sindromului ovarian polichistic, de exemplu.

**S5 Diuretice și agenți mascatori**

Unele dintre aceste substanțe pot fi găsite, fără limitare, în medicamentele folosite în tratamentul infarctului sau al hipertensiunii, de exemplu.

**M1 - M2 - M3 Metode Interzise**

**Substanțe și metode interzise în competiție**

**S6 Stimulente**

Unele dintre aceste substanțe pot fi găsite, fără limitare, în medicamentele folosite în tratamentul anafilaxiei, al ADHD sau al simptomelor de răceală și gripă, de exemplu.

**S7 Narcotice**

Unele dintre aceste substanțe pot fi găsite, fără limitare, în medicamentele folosite în tratamentul durerilor, inclusiv al accidentărilor musculo-scheletale, de exemplu.

**S8 Canabinoide**

**S9 Glucocorticoizi**

Unele dintre aceste substanțe pot fi găsite, fără limitare, în medicamentele folosite în tratamentul alergiei, al anafilaxiei, al astmului sau al afecțiunii intestinului inflammat, de exemplu.

**Substanțe interzise în anumite sporturi**

**P1 Beta-blocante**

Unele dintre aceste substanțe pot fi găsite, fără limitare, în medicamentele folosite în tratamentul infarctului sau al hipertensiunii, de exemplu.

**Index**

**Introducere**

Lista interzisă este un standard internațional obligatoriu, făcând parte din Programul Mondial Anti-Doping.

Lista este actualizată anual, în urma unui amplu proces de consultare intermediat de WADA. Data intrării în vigoare a listei este 1 ianuarie 2026.

Textul oficial al Listei interzise va fi păstrat de către WADA și va fi publicat în limbile engleză și franceză. În cazul oricărei contradicții între versiunea în limba engleză și cea în limba franceză, versiunea în limba engleză va prevala.

Mai jos sunt prezentați câțiva termeni utilizați în prezenta listă cu substanțe și metode interzise.

**Interzisă în competiție**

În funcție de perioadele diferite aprobate de WADA pentru un anumit sport, perioada "în competiție" reprezintă, în principiu, perioada care începe chiar înainte de miezul nopții (la 11:59 p.m.) în ziua de dinaintea unei competiții în care sportivul este programat să participe până la sfârșitul competiției și al procesului de recoltare a probelor.

**Interzisă permanent**

Acest lucru înseamnă că substanța sau metoda este interzisă în competiție și în afara competiției, așa cum este prevăzut în Cod.

**Specifică și nespecifică**

Conform art. 4.2.2 din Cod, "în scopul aplicării art. 10, toate substanțele interzise vor fi substanțe specifice, cu excepția cazurilor prevăzute de Lista interzisă. Nicio metodă interzisă nu va fi metodă specifică, dacă nu este prevăzută expres ca metodă specifică în Lista interzisă". În ce privește comentariul la articol, "substanțele și metodele specifice prevăzute la art. 4.2.2 nu trebuie nicidecum considerate mai puțin importante sau mai puțin periculoase decât alte substanțe sau metode dopante. Dimpotrivă, ele sunt pur și simplu substanțe și metode care, cel mai probabil, au fost consumate sau utilizate de un sportiv pentru un alt scop decât sporirea performanței sportive".

**Substanțele de abuz**

Conform art. 4.2.3 din Cod, substanțele de abuz sunt substanțe care au fost definite ca atare pentru că sunt folosite în mod frecvent în exces în societate, în afara cadrului sportiv. Următoarele substanțe sunt considerate substanțe de abuz: cocaina, diamorfina (heroina), metilendioximetamfetamina (MDMA/"ecstasy"), tetrahidrocanabinol (THC).

**S0. Substanțe neaprobat**

Interzise permanent (în competiție și în afara competiției)

Toate substanțele interzise din această clasă sunt substanțe specifice.

Orice substanță farmacologică care nu este cuprinsă în una dintre următoarele secțiuni ale listei și nu este aprobată de nicio autoritate guvernamentală de reglementare în domeniul sănătății pentru uzul terapeutic uman

(de exemplu, substanțe aflate în curs de dezvoltare preclinică sau clinică sau retrase, substanțe "designer", substanțe aprobate doar pentru uz veterinar) este interzisă permanent.

Această clasă cuprinde multe substanțe diferite, incluzând, dar nelimitându-se la BPC-157, 2,4-dinitrofenol (DNP), stabilizatori ai complexului receptorului 1-calstabină al rianodinei [de exemplu, S-107, S48168 (ARM210)] și activatorii troponinei (de exemplu, reldesemtiv și tirasemtiv).

### **S1. Agenți anabolici**

Interzise permanent (în competiție și în afara competiției)

Toate substanțele interzise din această categorie sunt substanțe nespecifice.

Agenții anabolici sunt interziși.

#### **S1.1. Steroizi anabolici androgeni (SAA)**

Atunci când sunt administrați exogen, incluzând, dar fără a se limita la:

- 1-androstendiol (5 $\alpha$ -androst-1-en-3 $\beta$ ,17 $\beta$ -diol);
- 1-androstendionă (5 $\alpha$ -androst-1-en-3,17-dionă);
- 1-androsteron (3 $\alpha$ -hidroxi-5  $\alpha$ -androst-1-en-17-onă);
- 1-epiandrosteron (3 $\beta$ -hidroxi-5 $\alpha$ -androstan-1-en-17-onă)
- 1-testosteron (17  $\beta$ -hidroxi-5  $\alpha$ -androst-1-en-3-onă);
- 4-androstendiol (androst-4-en-3 $\beta$ , 17 $\beta$ -diol);
- 4-hidroxitestosteron (4,17 $\beta$ -dihidroxiandrost-4-en-3-onă);
- 5-androstendionă (androst-5-en-3,17-dionă);
- 7 $\alpha$ -hidroxi-DHEA;
- 7 $\beta$ -hidroxi-DHEA;
- 7-keto-DHEA;
- 11 $\beta$ -metil-19-nortestosteron;
- 17 $\alpha$ -metilepitiostanol (epistan);
- 19-norandrostendiol (estr-4-en-3,17-diol);
- 19-norandrostendionă (estr-4-en-3,17-dionă);
- androst-4-en-3,11,17-trionă (11-ketoandrostendionă, adrenosteron);
- androstanolon (5 $\alpha$ -dihidrottestosteron, 17 $\beta$ -hidroxi-5 $\alpha$ -androstan-3-onă);
- androstendiol (androst-5-en-3 $\beta$ ,17 $\beta$ -diol);
- androstendionă (androst-4-en-3,17-dionă);
- bolasteron;
- boldenon;
- boldion (androsta-1,4-dien-3,17-dionă);
- calusteron;
- clostebol;
- danazol ([1,2]oxazolo[4',5':2,3]pregna-4-en-20-in-17 $\alpha$ -ol);
- dehidroclormetiltestosteron (4-clor-17 $\beta$ -hidroxi-17 $\alpha$ -metilandrosta-1,4-dien-3-onă);
- dezoximetiltestosteron (17 $\alpha$ -metil-5 $\alpha$ -androst-2-en-17 $\beta$ -ol și 17 $\alpha$ -metil-5 $\alpha$ -androst-3-en-17 $\beta$ -ol);
- dimetandrolon (7 $\alpha$ ,11 $\beta$ -dimetil-19-nortestosteron);
- drostanolon;
- epiandrosteron (3 $\beta$ -hidroxi-5 $\alpha$ -androstan-17-onă);
- epi-dihidrottestosteron (17 $\beta$ -hidroxi-5 $\beta$ -androstan-3-onă);
- epitestosteron;
- etilestrenol (19-norpregna-4-en-17 $\alpha$ -ol);
- fluoximesteron;
- formebolon;
- furazabol (17 $\alpha$ -metil[1,2,5]oxadiazolo[3',4':2,3]-5 $\alpha$ -androstan-17 $\beta$ -ol);
- gestrinonă;
- mestanolon;
- mesterolon;
- metandienonă (17 $\beta$ -hidroxi-17 $\alpha$ -metilandrosta-1,4-dien-3-onă);
- metenolon;
- metandriol;
- metasteron (17 $\beta$ -hidroxi-2 $\alpha$ ,17 $\alpha$ -dimetil-5 $\alpha$ -androstan-3-onă);
- metil-1-testosteron (17 $\beta$ -hidroxi-17 $\alpha$ -metil-5 $\alpha$ -androst-1-en-3-onă);
- metilclotestebol;

- metildienolon (17 $\beta$ -hidroxi-17 $\alpha$ -metilestra-4,9-dien-3-on);
  - metilnortestosteron (17 $\beta$ -hidroxi-17 $\alpha$ -metilestr-4-en-3-onă);
  - metiltestosteron;
  - metribolon (metiltrienolon, 17 $\beta$ -hidroxi-17 $\alpha$ -metilestra-4,9,11-trien-3-onă);
  - miboleron;
  - nandrolon (19-nortestosteron);
  - norboleton;
  - norclostebol (4-cloro-17 $\beta$ -ol-estr-4-en-3-onă);
  - noretandrolon;
  - oxabolon;
  - oxandrolon;
  - oximesteron;
  - oximetolon;
  - prasteron (dehidroepiandrosteron, DHEA, 3 $\beta$ -hidroxiandrost-5-en-17-onă);
  - prostanazol (17 $\beta$ -[(tetrahidropiran-2-il)oxi]-1'H-pirazolo[3,4:2,3]-5 $\alpha$ -androstano);
  - quinbolon;
  - stanozolol;
  - stenbolon;
  - testosteron;
  - tetrahidrogestrinonă (17-hidroxi-18 $\alpha$ -homo-19-nor-17 $\alpha$ -pregna-4,9,11-trien-3-onă);
  - tibolon;
  - trenbolon (17 $\beta$ -hidroxiestr-4,9,11-trien-3-onă);
  - trestolon (7 $\alpha$ -metil-19-nortestosteron, MENT)
- și alte substanțe cu structură chimică similară sau cu efect(e) biologic(e) similar(e), inclusiv esterii lor.

#### S1.2. Alți agenți anabolici

incluzând, dar nelimitându-se la: clenbuterol, osilodrostat, ractopamină, modulatorii receptorilor selectivi de androgeni [SARMs, de exemplu, andarină, enobosarm (ostarină), LGD-4033 (ligandrol), RAD140, S-23 și YK-11], zeranol și zilpaterol.

#### S2. Hormoni peptidici, factori de creștere, substanțe înrudite și mimetice

Interzise permanent (în competiție și în afara competiției)

Toate substanțele interzise din această categorie sunt substanțe nespecifice.

Sunt interzise următoarele substanțe, precum și alte substanțe cu structură chimică similară sau efect(e) biologic(e) similar(e):

S2.1. Eritropoietina (EPO) și agenții care afectează eritropoeiza, incluzând, dar nelimitându-se la:

S2.1.1. agoniști ai receptorilor eritropoietinei, de exemplu: darbepoietina (dEPO); eritropoietina (EPO); derivați pe bază de EPO [EPO-Fc; metoxi polietilen glicol-epoietina beta (CERA)]; agenți mimetici ai EPO și derivații lor (de exemplu, CNTO 530, peginesatida, pegmolesatida);

S2.1.2. agenți activatori ai factorilor care induc hipoxia (HIF), de exemplu: cobalt; daprodustat (GSK 1278863); IOX2; molidustat (BAY 85-3934); roxadustat (FG-4592); vadadustat (AKB-6548); xenon;

S2.1.3. inhibitori GATA, de exemplu: K-11706;

S2.1.4. inhibitori ai semnalizării factorului de creștere transformant beta (TGF- $\beta$ ), de exemplu: luspatercept; sotatercept;

S2.1.5. agoniști ai receptorilor inițiatori ai refacerii, de exemplu: EPO asialo; EPO carbamilată (CEPO).

S2.2. Hormoni peptidici și factorii lor de eliberare

S2.2.1. Peptide care stimulează testosteronul la bărbați, incluzând, dar nelimitându-se la:

- gonadotropina corionică (CG);

- hormonul luteinizant (LH);

- hormonul de eliberare a gonadotropinei (GnRH, gonadorelin) și analogii săi agoniști (de exemplu, buserelin, deslorelin, goserelin, histrelin, leuprorelin, nafarelin și triptorelin),

- kisspeptina și analogii săi agoniști.

S2.2.2. Corticotropinele și factorii lor de eliberare, de exemplu, corticorelin și tetracosactida

S2.2.3. Hormonul de creștere (GH) și fragmentele și analogii săi, incluzând, dar nelimitându-se la:

- analogii hormonului de creștere, de exemplu, lonapegsomatropina, somapacitan și somatrogon;

- fragmente ale hormonului de creștere, de exemplu, AOD-9604 și hGH 176-191.

S2.2.4. Factorii de eliberare a hormonului de creștere, incluzând, dar nelimitându-se la:

- hormonul de eliberare a hormonului de creștere (GHRH) și analogii săi, de exemplu, CJC-1293, CJC-1295, sermorelin și tesamorelin;
- stimulatori ai secretorilor hormonului de creștere (GHS) și mimeticele lor [de exemplu, anamorelin, capromorelin și ibutamoren (MK-677) ipamorelin, lenomorelin (grelină), macimorelin și tabimorelin];
- peptide de eliberare a GH (GHRP), de exemplu, alexamorelin, examorelin (hexarelin), GHRP-1, GHRP-2 (pralmorelin), GHRP-3, GHRP-4, GHRP-5 și GHRP-6.

S2.3. Factori de creștere și modulatori ai factorilor de creștere, incluzând, dar nelimitându-se la:

- factori de creștere fibroblastic (FGFs);
- factorul de creștere a hepatocitelor (HGF);
- factorul de creștere insulenic 1 (IGF-1, mecasermin) și analogii săi;
- factori de creștere mecanici (MGFs);
- factorul de creștere derivat din trombocite (PDGF);
- $\beta$ 4-timozin și derivații săi, de exemplu TB-500;
- factorul de creștere a endoteliului vascular (VEGF)

și alți factori de creștere sau modulatori ai factorilor de creștere ce afectează sinteza/degradarea proteinei mușchilor, a tendoanelor sau a ligamentelor, vascularizarea, utilizarea energiei, capacitatea de regenerare sau comutarea tipului de fibră.

### S3. Beta-2 agoniști

Interzise permanent (în competiție și în afara competiției)

Toate substanțele interzise din această categorie sunt substanțe specifice.

Toți beta-2 agoniștii selectivi și nonselectivi, inclusiv toți izomerii optici, sunt interziși.

Aceștia includ, fără a se limita la:

- arformoterol;
- fenoterol;
- formoterol;
- higenamină;
- indacaterol;
- levosalbutamol;
- olodaterol;
- procaterol;
- reproterol;
- salbutamol;
- salmeterol;
- terbutalină;
- tretoquinol (trimetoquinol);
- tulobuterol;
- vilanterol.

Excepții:

- salbutamolul inhalat: maximum 1.600 micrograme la 24 de ore, în doze împărțite ce nu trebuie să depășească 600 micrograme la 8 ore de la dozarea anterioară;
- formoterolul inhalat: doza maximă administrată - 54 micrograme la 24 de ore, împărțită în doze de maximum 36 micrograme la 12 ore de la doza anterioară;
- salmeterolul inhalat: maximum 200 micrograme la 24 de ore, în doze de maximum 100 micrograme la 8 ore de la doza anterioară;
- vilanterolul inhalat: maximum 25 micrograme la 24 de ore.

### OBSERVAȚIE:

Prezența salbutamolului în urină într-o concentrație mai mare de 1.000 ng/mL sau a formoterolului într-o concentrație mai mare de 40 ng/mL nu corespunde utilizării în scop terapeutic a substanței și va fi considerată rezultat analitic advers (*AAF*), dacă sportivul nu dovedește, pe baza unui studiu farmacokinetic controlat, că rezultatul anormal a fost consecința utilizării unei doze terapeutice (prin inhalare) de până la limita maximă indicată mai sus.

### S4. Hormoni și modulatori metabolici

Interzise permanent (în competiție și în afara competiției)

Substanțele interzise din clasele S4.1 și S4.2 sunt substanțe specifice. Cele din clasele S4.3 și S4.4 sunt substanțe nespecifice.

Următorii hormoni și modulatori metabolici sunt interziși:

S4.1. Inhibitori de aromatază,

incluzând, dar nelimitându-se la:

- 2-androstenol (5 $\alpha$ -androst-2-en-17-ol);
- 2-androstenon (5 $\alpha$ -androst-2-en-17-onă);
- 2-fenilbenzo(h)cromen-4-onă ( $\alpha$ -naftoflavonă; 7,8-benzoflavonă);
- 3-androstenol (5 $\alpha$ -androst-3-en-17-ol);
- 3-androstenon (5 $\alpha$ -androst-3-en-17-onă);
- 4-androsten-3,6,17-trionă (6-oxo);
- aminoglutetimid;
- anastrozol;
- androsta-1,4,6-trien-3,17-dionă (androstatriendionă);
- androsta-3,5-dien-7,17-dionă (arimistan);
- exemestan;
- formestan;
- letrozol;
- testolactonă.

S4.2. Substanțe antiestrogenice [antiestrogeni și modulatori ai receptorilor selectivi de estrogeni (SERM)], incluzând, dar nelimitându-se la:

- bazedoxifen;
- clomifen;
- ciclofenil;
- elacestrant;
- fulvestrant;
- ospemifen;
- raloxifen;
- amoxifen;
- toremifen.

S4.3. Agenți care împiedică activarea receptorilor activinei IIB, incluzând, dar nelimitându-se la:

- anticorpi neutralizatori ai activinei A;
- agoniști ai receptorilor activinei IIB, cum ar fi receptorii activinei false (de exemplu, ACE-031);
- anticorpi ai receptorilor anti-activinei IIB (de exemplu, bimagrumab);
- inhibitori ai miostatinei, cum ar fi:
  - agenți de reducere sau îndepărtare a expresiei miostatine;
  - proteine care leagă miostatina (de exemplu, folistatina, propeptida miostatinică);
  - anticorpi neutralizatori ai miostatinei - sau precursorilor de miostatina (de exemplu, apitegromab, domagrozumab, landogrozumab, stamulumab).

S4.4. Modulatori metabolici

S4.4.1.

- activatori ai proteinkinazei activate de AMP (AMPK), de exemplu, 5-N,6-N-bis (2-fluorofenil) - [1,2,5] oxadiazolo [3,4-b] pirazină-5,6-diamină (BAM15), AICAR, cadrul de citire mitocondrial deschis al 12S rRNA-c (MOTS-c);

- agoniști ai receptorilor  $\delta$  activați de proliferatorul peroxizomilor (PPAR $\delta$ ), de exemplu, 2-(2-metil-4-((4-metil-2-(4-(trifluorometil)fenil)tiazol-5-il))metilthiol)fenoksi) acid acetic (GW1516, GW501516);

- Rev-Erb- $\alpha$  agoniști, de exemplu, SR9009; SR9011.

S4.4.2. Insuline și mimetice de insulină, de exemplu, S519, S597

S4.4.3. Meldonium

S4.4.4. Trimetazidina

## **S5. Diuretice și agenți mascatori**

Interzise permanent (în competiție și în afara competiției)

Toate substanțele din această clasă sunt substanțe specifice.

Toate diureticele și agenții mascatori, inclusiv toți izomerii optici, de exemplu, d- și l-, unde este cazul, sunt interziși.

Acestea includ, dar nu se limitează la:

- diuretice, precum: acetazolamid, amilorid, bumetanid, canrenon, clortalidon, acid etacrinic, furosemid, indapamid, metolazon, spironolactonă, tiazide, de exemplu, bendroflumetiazidă, clorotiazidă și hidroclorotiazidă, torasemid, triamteren, xipamida;
  - vaptani, de exemplu, conivaptan, mozavaptan, tolvaptan;
  - substituenți de plasmă, de exemplu, administrarea intravenoasă de albumină, dextran, amidon hidroxietil și manitol;
  - desmopresina;
  - probenecid,
- și alte substanțe cu structură chimică sau efecte biologice similare.

Excepții:

- drospirenona, pamabrom și utilizarea oftalmică locală a inhibitorilor de anhidrază carbonică (de exemplu, dorzolamida, brinzolamida);
- administrarea locală a felipresinei în anestezia dentară.

#### OBSERVAȚIE:

Depistarea în proba sportivului oricând sau în competiție, după caz, a oricărei cantități a uneia din următoarele substanțe cu limită de prag: formoterol, salbutamol, cathina, efedrină, metilefedrină și pseudoefedrină, în combinație cu un diuretic sau un agent mascator (cu excepția administrării oftalmice topice a unui inhibitor al anhidrazei carbonice sau a administrării locale a felipresinei în anestezia dentară), se va considera rezultat analitic advers, cu excepția cazului în care sportivul are o scutire pentru uz terapeutic pentru acea substanță, în plus față de cea acordată pentru diuretic sau agentul mascator.

#### METODE INTERZISE

Interzise permanent (în competiție și în afara competiției)

Toate metodele interzise din această clasă sunt metode nespecifice, cu excepția metodelor de la secțiunea M2.2, care sunt metode specifice.

##### M1. Manipularea sângelui și a componentelor sângelui

Sunt interzise următoarele:

M1.1. administrarea sau reintroducerea în sistemul circulator a oricărei cantități de sânge autolog, alogenic (homolog) sau heterolog sau de produse hematologice din celule roșii de orice origine.

Prelevarea de sânge sau de componente sanguine (inclusiv prin afereză), cu excepția cazurilor când sunt efectuate 1) în scopuri analitice, inclusiv teste medicale sau control doping, sau 2) în scopul donării de sânge, într-un centru de recoltare acreditat de autoritatea de reglementare relevantă din țara în care își desfășoară activitatea;

M1.2. creșterea artificială a absorbției, transportului sau eliberării de oxigen, incluzând, dar fără a se limita la: perfluorochimicale, efaproxiral (RSR13), voxelotor și produsele pe bază de hemoglobină modificată, de exemplu, înlocuitorii de sânge pe bază de hemoglobină și produșii de hemoglobină microîncapsulată, cu excepția oxigenului suplimentar prin inhalare;

M1.3. orice formă de manipulare intravasculară a sângelui sau a componentelor sângelui, prin mijloace fizice sau chimice;

M1.4. utilizarea sistemelor sau echipamentelor de reinhalare pentru a furniza monoxid de carbon, cu excepția cazului în care se efectuează ca procedură de diagnosticare sub supravegherea unui profesionist din domeniul medical sau științific.

##### M2. Manipularea chimică și fizică

Sunt interzise următoarele:

M2.1. falsificarea sau tentativa de falsificare cu scopul de a altera integritatea și validitatea probelor prelevate în timpul controlului doping.

Include, dar nu se limitează la: substituția și/sau alterarea probei, de exemplu, adăugarea de proteaze în probă;

M2.2. infuziile și/sau injecțiile intravenoase cu mai mult de 100 mL în total, pe o perioadă de 12 ore, cu excepția celor efectuate în mod legitim pe parcursul tratamentelor spitalicești, al procedurilor chirurgicale sau al investigațiilor clinice pentru stabilirea diagnosticului.

##### M3. Dopajul genetic și celular

Sunt interzise următoarele metode, care au capacitatea de a spori performanța sportivă:

M3.1. utilizarea de acizi nucleici sau analogi ai acizilor nucleici care pot altera secvențele de genom și/sau expresia genetică prin orice mecanism. Aceasta include, dar nu se limitează la tehnologiile de editare, inactivare și transfer genetic;

M3.2. utilizarea de celule normale sau celule modificate genetic sau a componentelor celulare (de exemplu, nucleole și organitele, cum ar fi mitocondriile și ribozomii).

### **S6. Stimulente**

Interzise în competiție

Toate substanțele interzise din această clasă sunt substanțe specifice, cu excepția celor din secțiunea S6.A, care sunt substanțe nespecifice.

Substanțele de abuz din această secțiune: cocaina și metilendioximetamfetamina (MDMA/ecstasy)

Toate stimulentele, inclusiv toți izomerii optici, de exemplu, d- și l-, acolo unde este cazul, sunt interzise.

Stimulentele includ:

#### **S6.A. Stimulente nespecifice**

- adrafinil;
- amfepramonă;
- amfetamină;
- amfetaminil;
- amifenazol;
- benfluorex;
- benzilpiperazină;
- bromantan;
- clobenzorex;
- cocaină;
- cropropamidă;
- crotetamidă;
- fencamină;
- fenetilină;
- fenfluramină;
- fenproporex;
- fladrafinil (2-[Bis (4-fluorofenil) metilsulfinil]-N-hidroxiacetamidă);
- flmodafinil (2-[Bis(4-fluorofenil) metilsulfinil] acetamidă);
- fonturacetam [4-fenilpiracetam (carfedon)];
- furfenorex;
- hidrafinil (fluorenol);
- lisdexamfetamină;
- mefenorex;
- mefentermină;
- mesocarb;
- metamfetamină (d-);
- p-metilamfetamină;
- modafinil;
- norfenfluramină;
- fendimetrazină;
- fentermină;
- prenilamină;
- prolantan

Un stimulent care nu este introdus în mod expres în această secțiune este o substanță specifică.

#### **S6.B. Stimulente specifice**

Includ, dar nu se limitează la:

- 2-fenilpropan-1-amină (BMPEA, β-metilfenetilamină);
- 3-metilhexan-2-amine (1,2-dimetilpentilamină);
- 4-fluorometilfenidat;
- 4-metilhexan-2-amine (1,3-dimetilamilamină, 1,3 DMAA metilhexaneamină);
- 4-metilpentan-2-amine (1,3-dimetilbutilamină);
- 5-metilhexan-2-amine (1,4-dimetilamilamină 1,4-dimetilpentilamină, 1,4-DMAA);
- benzfetamină;

- cathina\*\*);
- cathinonă și analogii săi, de exemplu, mefedrona, metedrona și  $\alpha$ -pirolidinovalerofenona;
- dimetamfetamină (dimetilamfetamină);
- efedrină\*\*\*);
- epinefrină\*\*\*\*) (adrenalină);
- etamivan;
- etilfenidat;
- etilamfetamină;
- etilefrină;
- famprofazonă;
- fenbutrazat;
- fencamfamină;
- heptaminol;
- hidroxiamfetamină (parahidroxiamfetamină);
- izometeptenă;
- levmetamfetamină;
- meclofenoxat;
- metilendioximetamfetamină;
- metilefedrină\*\*\*);
- metilnaftidat [(±)-metil-2-(naftalen-2-il)-2-(piperidin-2-il)acetat];
- metilfenidat;
- midodrină;
- niketamidă;
- norfenefrină;
- octodrină (1,5-dimetilhezilamină);
- octopamină;
- oxilofrină (metilsinefrină);
- pemolină;
- pentetrazol;
- fenetilamină și derivații săi;
- fenmetrazină;
- fenprometamină;
- propilhexedrină;
- pseudoefedrină\*\*\*\*\*);
- selegilină;
- sibutramină;
- solriamfetol;
- stricnină;
- tenamfetamină (metilendioxiamfetamină);
- tesofensină;
- tuaminoheptan

și alte substanțe cu structură chimică similară sau efect(e) biologic(e) similar(e).

Excepții:

- clonidina, guanfacina;
- derivații de imidazolină pentru uz dermatologic, nazal, oftalmic sau otic (de exemplu, brimonidina, clonazolina, fenoxazolina, indanazolina, nafazolina, oximetazolina, tetrizolina, tramazolina, xilometazolina) și acele stimulente incluse în Programul de monitorizare pentru 2026\*).

\*) Bupropion, cafeină, nicotină, fenilefrină, fenilpropanolamină, pipradol și sinefrină: aceste substanțe sunt incluse în Programul de monitorizare pe 2026 și nu sunt considerate substanțe interzise.

\*\*) Cathina (d-norpseudoefedrina) și isomerii săi: interzisă când concentrația sa în urină este mai mare de 5 micrograme per mililitru.

\*\*\*) Efedrina și metilefedrina: interzise, atunci când concentrația oricăreia dintre ele în urină este mai mare de 10 micrograme per mililitru.

\*\*\*\*) Epinefrina (adrenalina): nu este interzisă în administrarea locală, de exemplu, nazală, oftalmologică sau administrarea asociată cu agenți anestezici locali.

\*\*\*\*\* Pseudoefedrina: interzisă când concentrația sa în urină este mai mare de 150 micrograme per mililitru.

### **S7. Narcotice**

Interzise în competiție

Toate substanțele interzise din această clasă sunt substanțe specifice.

Substanțele de abuz din această secțiune: diamorfina (heroina).

Sunt interzise următoarele narcotice, inclusiv toți izomerii optici, de exemplu, d- și l-, acolo unde este cazul:

- buprenorfina;
- dextromoramida;
- diamorfina (heroina);
- fentanil și derivații săi;
- hidromorfona;
- metadona;
- morfina;
- nicomorfina;
- oxicodona;
- oximorfona;
- pentazocina;
- petidina;
- tramadol.

### **S8. Canabinoide**

Interzise în competiție

Toate substanțele interzise din această clasă sunt substanțe specifice.

Substanțele de abuz din această secțiune: tetrahydrocannabinol (THC) Sunt interzise toate canabinoidele naturale și sintetice, de exemplu:

- din cannabis (hașiș, marijuana) și produsele din cannabis;
- tetrahydrocannabinol-ul natural și sintetic (THC);
- canabinoidele sintetice care mimează efectele THC.

Excepții - Canabidiol

### **S9. Glucocorticoizi**

Interzise în competiție

Toate substanțele interzise din această clasă sunt substanțe specifice.

Toți glucocorticoizii sunt interziși în administrarea injectabilă, orală [inclusiv bucofaringiană (de exemplu, bucală, gingivală, sublinguală)] sau rectală.

Includ, dar nu se limitează la:

- beclometazonă;
- betametazonă;
- budesonid;
- ciclesonid;
- cortizon;
- deflazacort;
- dexametazonă;
- flunisolid;
- flucortolon;
- fluticazonă;
- hidroclortizon;
- metilprednisolon;
- mometazonă;
- prednisolon;
- prednison;
- triamcinolon acetonidă.

### **OBSERVAȚIE:**

Alte căi de administrare (inclusiv prin inhalare și locală: dentară - intracanal, dermală, intranasală, oftalmologică, otică și perianală) nu sunt interzise atunci când sunt utilizate cu respectarea dozajelor și a

indicațiilor terapeutice aprobate de producător.

### **P1. Beta-blocante**

Interzise în anumite sporturi

Toate substanțele interzise din această clasă sunt substanțe specifice.

Beta-blocantele sunt interzise doar în competiție în următoarele sporturi, iar acolo unde este menționat (\*), și în afara competiției:

- tir cu arcul (WA)\*);
- automobilism (FIA);
- biliard (toate disciplinele) (WCBS);
- darts (WDF);
- golf (IGF);
- mini-golf (WMF);
- tir (ISSF, IPC)\*);
- sporturi subacvatice (CMAS)\*) în toate subdisciplinele de scufundare, pescuit subacvatic și tir cu

harponul.

Beta-blocantele includ, dar nu se limitează la:

- acebutolol;
- alprenolol;
- atenolol;
- betaxolol;
- bisoprolol;
- bunolol;
- carteolol;
- carvedilol;
- celiprolol;
- esmolol;
- labetalol;
- metipranolol;
- metoprolol;
- nadolol;
- nebivolol;
- oxprenolol;
- pindolol;
- propranolol;
- sotalol;
- timolol.

---

\*) Interzise și în afara competiției .

Procesat de NN  
C.J. CG